





Если Вы медицинский работник, то Вы подвергаетесь более высокому риску заражения гриппом, чем население в целом.

Медицинские работники подвергаются более высокому риску заражения гриппом по сравнению с взрослым населением в целом, что связано с характером их работы. Если Вы медицинский работник, Вы можете заразиться гриппом от коллег по работе и пациентов.

Исследования показали, что в ходе вспышек гриппа в лечебно-профилактических учреждениях больше половины медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с гриппом, могут заразиться этой инфекцией. Ежегодная вакцинация против гриппа – лучший способ защиты себя от этого заболевания.







При заболевании гриппом Вы можете передать эту инфекцию своим пациентам.

Исследования показали, что медицинские работники могут передавать грипп пациентам, а они особенно уязвимы с точки зрения развития осложнений. Грипп особо опасен для грудных детей, пожилых людей и людей со сниженным иммунитетом и другими хроническими состояниями. У некоторых пациентов могут развиваться жизнеугрожающие осложнения, и имеются документальные подтверждения случаев смерти от гриппа в отделениях интенсивной терапии новорожденных и детских онкологических отделениях вследствие распространения инфекции от медицинского работника.

Так как медицинские работники – это люди, приверженные своему делу, они зачастую выходят на работу, даже будучи больными, что повышает риск передачи гриппа другим людям.

Кроме того, инфицирование вирусом гриппа зачастую не сопровождается симптоматикой, и Вы можете передавать эту инфекцию другим людям, даже если Вы не чувствуете себя больным. В одном из исследований выяснилось, что половина медицинских работников, у которых была гриппозная инфекция, не осознавали, что они инфицированы. Вакцинация позволит Вам не беспокоиться, так как благодаря ей Вы с меньшей вероятностью можете заразить ослабленных пациентов.



Невыход медицинских работников на работу изза болезни может негативно влиять на оказание помощи пациентам

Нехватка персонала во время сезона гриппа может негативно влиять на оказание помощи пациентам и привести к росту затрат системы здравоохранения. Если большому числу медработников придется оставаться дома на больничном из-за гриппа, это может нарушить порядок оказания медицинских услуг и, в том числе, привести к невозможности оказания экстренной помощи в стационарах.

ВОЗ рекомендует всем медицинским работникам каждую осень проходить вакцинацию против сезонного гриппа



Вакцинация безопасна www.euro.who.int/en/fluaware