

# Понимание важности вакцинации может спасти жизни того, кого вы любите

Уважаемые родители, защитите своих детей от инфекций  
путем проведения прививок:

В соответствии с Национальным  
календарем профилактических  
прививок

Дополнительно:

**Новорожденные:**

В первые 12 часов жизни – вирусный  
гепатит В;

3-5 день жизни - туберкулёз;

2,3,4 месяца – дифтерия, столбняк, коклюш,  
гемофильная инфекция;

2,4 ,12 месяца – пневмококковая инфекция:  
детям с иммунодефицитными состояниями,  
рецидивирующими пневмониями, рецид.  
острым гнойным средним отитом и др.

С 6 месяцев до 3 лет — грипп; с 3 лет ежегодно  
детям с хроническими заболеваниями, детям с  
иммуносупрессией, а также из учреждений с  
круглосуточным режимом пребывания

12 месяцев – корь, эпидемический паротит,  
краснуха

18 месяцев – дифтерия, столбняк, коклюш

6 лет – корь, эпидемический паротит,  
краснуха;

дифтерия, столбняк;

7 лет – полиомиелит;

11 лет - дифтерия

16 лет – дифтерия, столбняк

**При планировании беременности:** в случаях  
отсутствия сведений о вакцинации или перенесенном  
заболевании – ветряная оспа, корь, краснуха;

во 2 и 3 триместре беременности – дифтерия,  
столбняк, КОКЛЮШ ( Адасель, для пассивной  
защиты малышей от коклюша); грипп, инфекция,  
вызванная коронавирусом COVID-19

с 6 недель до 32 недели жизни – ротавирусная  
инфекция

**Менингококковая инфекция:**

с 6 недель – вакцина Нименрикс ( от серогрупп А,  
С, W,Y),

с 9 месяцев – вакцина Менактра (от серогрупп А, С,  
W,Y)

с 10 лет – вакцина Труменба (от группы В)

с 6 недель – пневмококковая инфекция (Превенар-  
13, Синфлорикс)

с 9 мес – ветряная оспа (Варилрикс),  
с года – (Варицелла)

с 1 года – клещевой энцефалит (ТикоВакДжуниор,  
Клещ-Э-Вак)

с 1 года – гепатит А (Хаврикс, Хеалив, Альгавак)

6 лет – вакцинация против дифтерии, столбняка  
вакцинами с коклюшным компонентом  
Инфанрикс, Тетраксим, Адасель

с 9 лет – вирус папилломы человека (Гардасил,  
Церварикс)

ежегодно против гриппа

*О полном курсе вакцинации, показаниях и противопоказаниях  
к проведению прививок необходимо уточнить у лечащего  
врача!*