

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ

Желтая лихорадка – острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой тела, поражением печени и почек.

СИТУАЦИЯ В МИРЕ

с 1 января по 13 апреля 2025 года зарегистрировано 189 подтвержденных случаев и 74 случая смерти, связанных с желтой лихорадкой.

О регистрации случаев сообщили из четырех стран: Боливии, Бразилии, Колумбии и Перу.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ

больные животные и больной человек.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

повышение температуры тела, мышечная и головная боль, потеря аппетита, тошнота, рвота, возможны геморрагические проявления (например, носовые кровотечения, кровоточивость десен), пожелтение кожных покровов и склер, поражение печени и почек. Летальность при токсической форме достигает 50%.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЭНДЕМИЧНЫХ СТРАН

избегайте контакта с насекомыми, применяйте репелленты, электрофумигаторы;

целесообразно использовать в помещениях противомоскитные сетки и защитные пологи;

находясь на открытом пространстве, следует одевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Одежда может быть обработана дополнительно отпугивающими комаров препаратами.

ВАКЦИНАЦИЯ – ОСНОВНАЯ МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ

после вакцинации против желтой лихорадки выдается Международное свидетельство, которое действительно в течение всей жизни.

Вакцинация против желтой лихорадки проводится в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска» (г. Минск, пр. Независимости, 119, кабинет № 701А). Получить дополнительную информацию можно на сайте 19 ср.by и по телефону 8 017 374-07-22.