

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
государственного учреждения
«Минский областной центр
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»



А.А.Тарасенко

« » июля 2026г.

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

административных процедур, осуществляемых Минским облЦГЭОЗ в
отношении субъектов хозяйствования

Наименование административной процедуры	Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры	Срок осуществления административной процедуры	Срок действия документов, выдаваемых при осуществлении адм. процедуры	Размер платы, взимаемой при осуществлении адм. процедуры	Ответственные Время приема документов 9.00-17.00 Перерыв 13.00-13.30
3.3. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза градостроительной, проектной и иной документации					
3.3.1. Получение санитарно-гигиенического заключения по градостроительному проекту, изменениям и (или) дополнениям, вносимым в него	- заявление о выдаче санитарно-гигиенического заключения; - градостроительный проект, изменения и (или) дополнения, вносимые в него (на бумажном или цифровом носителе, либо в виде электронной копии документа на бумажном носителе, размещенном в облачном хранилище)	1 месяц, а для объектов, расположенных в границах Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», - 15 дней со дня предоставления на экспертизу документов	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - бессрочно санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) - бессрочно	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Суховавер Е.В., к. 328, тел. 374-21-15
3.3.2. Получение санитарно-гигиенического заключения по проектной документации на строительство объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, расположенного в санитарно-защитной зоне, зоне ограниченной застройки, передающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь	заявление о выдаче санитарно-гигиенического заключения; - проектная документация на строительство объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, расположенного в санитарно-защитной зоне, зоне ограниченной застройки, передающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь (на бумажном или цифровом носителе, либо в виде электронной копии документа на бумажном носителе, размещенном в облачном хранилище)	15 дней	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - бессрочно санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) - бессрочно	плата за услуги	Врач-лаборант (заведующий отделом) лабораторного отдела Кобяшев И.А., к. 321, тел. 360-56-32
3.3.3. Получение санитарно-гигиенического заключения по проектной документации на расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры	заявление о выдаче санитарно-гигиенического заключения; - проектная документация на расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры (на бумажном или цифровом носителе, либо в виде электронной копии документа на бумажном носителе, размещенном в облачном хранилище)	15 дней	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - бессрочно санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) - бессрочно	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Суховавер Е.В., к. 328, тел. 374-21-15

3.9. Подтверждение соответствия законченного строительством объекта разрешительной и проектной документации

3.9.5. Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения	- заявление о выдаче заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; - проектная документация; - протоколы лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды систем питьевого водоснабжения, концентрации радона в воздухе жилых помещений, физических факторов инженерных систем и оборудования, а также иных нормируемых параметров факторов среды обитания человека с учетом характера осуществляемых работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, выполненных в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) (на бумажном или цифровом носителе, либо в виде электронной копии документа на бумажном носителе, размещенном в облачном хранилище)	15 рабочих дней	бессрочно	бесплатно	Врач-лаборант (заведующий отделом) лабораторного отдела Кобяшев И.А., к. 321, тел. 360-56-32
---	--	-----------------	-----------	-----------	--

9.5. Государственная регистрация продукции

9.5.1. Получение свидетельства о государственной регистрации для продукции: - впервые изготавливаемой на таможенной территории Евразийского экономического союза	- заявление - копии документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция (технические условия, технологические инструкции, спецификации, рецептуры и (или) сведения о составе продукции и иные документы) - документ изготовителя по применению (эксплуатации, использованию) продукции (инструкция, руководство, регламент, рекомендации) или его копия - копии этикеток (упаковки) на продукцию или их макеты - акт отбора образцов (проб) продукции - протоколы исследований (испытаний) и измерения - научные отчеты и (или) заключения (экспертные заключения) - копия документа, подтверждающего наличие у изготовителя внедренной системы менеджмента,	8 дней	5 лет – в случае оформления свидетельства, подтверждающего соответствие продукции требованиям технического регламента (технических регламентов), если иное не предусмотрено техническим регламентом (техническими регламентами); в случае оформления свидетельства,	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиенической экспертизы, государственной регистрации и организации испытаний Окромешко Т.С., к. 314, тел. 374-68-32
---	---	--------	---	-----------------	---

	обеспечивающей стабильный выпуск продукции, соответствующей требованиям технического регламента (письмо изготовителя, и (или) копия сертификата соответствия системы менеджмента, и (или) копия сертификата соответствия производства принципам надлежащей производственной практики (GMP), и (или) копия сертификата о внедрении системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе международного стандарта ISO 22000, и (или) документы, подтверждающие, что изготовителем разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах анализа риска и критических контрольных точек (ХАССП), и (или) иные документы) (если это предусмотрено техническим регламентом) - сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов - копия договора с изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия изготавливаемой на таможенной территории продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие поставляемой на таможенную территорию продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица)		подтверждающего соответствие продукции Единым санитарным требованиям, свидетельство действует с даты его выдачи в течение всего периода изготовления продукции или ввоза продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза и до полной реализации продукции, находящейся в обращении на таможенной территории Евразийского экономического союза (с учетом предусмотренных изготовителем сроков ее годности (хранения))		
- впервые ввозимой на таможенную территорию государства – члена Евразийского экономического союза	- заявление - документ, подтверждающий внесение платы (за исключением случая внесения платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) - копии документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция (технические условия, технологические инструкции, спецификации, рецептуры и (или) сведения о составе продукции и иные документы) - документ изготовителя по применению (эксплуатации, использованию) продукции (инструкция, руководство, регламент,	8 дней	5 лет – в случае оформления свидетельства, подтверждающего соответствие продукции требованиям технического регламента (технических регламентов), если иное не предусмотрено техническим	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиенической экспертизы, государственной регистрации и организации испытаний Окромешко Т.С., к. 314, тел. 374-68-32

	рекомендации) или его копия - копии этикеток (упаковки) на продукцию или их макеты - акт отбора образцов (проб) продукции - протоколы исследований (испытаний) и измерений - научные отчеты и (или) заключения (экспертные заключения) - копия документа, подтверждающего наличие у изготовителя внедренной системы менеджмента, обеспечивающей стабильный выпуск продукции, соответствующей требованиям технического регламента (письмо изготовителя, и (или) копия сертификата соответствия системы менеджмента, и (или) копия сертификата соответствия производства принципам GMP, и (или) копия сертификата о внедрении системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе международного стандарта ISO 22000, и (или) документы, подтверждающие, что изготовителем разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах анализа ХАССП, и (или) иные документы) - копия документа, выданного компетентным органом здравоохранения (другим органом) государства, в котором изготовлено дезинфицирующее (дезинсекционное, дератизационное) средство, подтверждающего безопасность и разрешающего свободное обращение продукции на территории этого государства, в котором осуществляется государственная регистрация, или документы изготовителя продукции, подтверждающие отсутствие необходимости оформления такого документа (в случае государственной регистрации дезинфицирующих средств) - копии документов, подтверждающих ввоз проб (образцов) продукции на таможенную территорию государства, в котором осуществляется государственная регистрация - сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в		регламентом (техническими регламентами); в случае оформления свидетельства, подтверждающего соответствие продукции Единым санитарным требованиям, свидетельство действует с даты его выдачи в течение всего периода изготовления продукции или ввоза продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза и до полной реализации продукции, находящейся в обращении на таможенной территории Евразийского экономического союза (с учетом предусмотренных изготовителем сроков ее годности (хранения)		
--	---	--	---	--	--

	соответствии с законодательством государств-членов - копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие поставляемой на таможенную территорию Союза продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица)				
9.5.2. Переоформление путем замены свидетельства о государственной регистрации продукции	- заявление	8 дней	бессрочно	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиенической экспертизы, государственной регистрации и организации испытаний Окромешко Т.С., к. 314, тел. 374-68-32

9.6. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза

9.6.2. Получение санитарно-гигиенического заключения на продукцию (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации)	- заявление - акты отбора образцов (проб) продукции (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) - копия потребительской маркировки продукции (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации)	15 дней	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - 5 лет санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) - 5 лет	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиенической экспертизы, государственной регистрации и организации испытаний Окромешко Т.С., к. 314, тел. 374-68-32
9.6.3. Получение санитарно-гигиенического заключения по проектам технологической документации (за исключением технологической документации, разработанной на продукцию)	- заявление - проекты технологической документации (рецептуры, технические описания, технологические инструкции), - копии технических условий, в соответствии с которыми разработана технологическая	20 дней	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - бессрочно	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Сухавер Е.В., к. 328,

собственного производства организаций общественного питания, и технологической документации, включающей процессы производства продукции), содержащей требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения	документация - копии документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья при производстве продукции		санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) - бессрочно		тел. 374-21-15
9.6.4. Получение санитарно-гигиенического заключения по проекту санитарно-защитной зоны ядерной установки и (или) пункта хранения, санитарно-защитной зоны организации, сооружения и иного объекта, оказывающего воздействие на здоровье человека и окружающую среду, зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения	- заявление <u>По проекту санитарно-защитной зоны ядерной установки и (или) пункта хранения</u> - проект зоны наблюдения ядерной установки и (или) пункта хранения и (или) пункта хранения (с приложением расчета и обоснованием границ зоны наблюдения ядерной установки) - проект санитарно-защитной зоны (с обоснованием ее границ с учетом радиационного воздействия ядерной установки и (или) пункта хранения на население, работников (персонал) и окружающую среду) <u>По проекту санитарно-защитной зоны организации, сооружения и иного объекта, оказывающего воздействие на здоровье человека и окружающую среду</u> - проект санитарно-защитной зоны	30 дней	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - бессрочно санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) - бессрочно	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Сухавер Е.В., к. 328, тел. 374-21-15 Врач-лаборант (заведующий отделом) лабораторного отдела Кобяшев И.А., к. 321, тел. 360-56-32
9.6.5. Получение санитарно-гигиенического заключения об условиях труда работающих	-заявление - характеристика работ копии должностных (рабочих) инструкций технологическая карта - перечень должностей служащих (профессий рабочих) - протоколы лабораторных исследований нормируемых показателей факторов производственной среды, выполненных в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах)	I месяц	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - 5 лет	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Сухавер Е.В., к. 328, тел. 374-21-15

9.6.6. Получение санитарно-гигиенического заключения на работы, услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения	- заявление	1 месяц	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - 3 года санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) - 3 года	плата за услуги	Врач-эпидемиолог (заведующий отделом) отдела эпидемиологии Загорская Т.О., к. 223, тел. 378-87-68
9.6.9. Получение санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с производством, хранением, использованием, транспортировкой и захоронением радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излучения, а также использованием источников иных вредных физических воздействий	- заявление <u>Для получения санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с производством, хранением, использованием, транспортировкой и захоронением радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излучения</u> - копии приказов о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, радиационный контроль; учет, хранение и выдачу ИИИ; за техническое состояние ИИИ; сбор, хранение и сдачу радиоактивных отходов (при наличии таковых) - копия приказа о создании комиссии по проверке знаний персонал - копия протокола проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности; - копия приказа об определении перечня лиц, относящихся к персоналу - копии документов о результатах предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, отнесенных к персоналу - копия документа о профессиональной подготовке персонала (специалистов) - копия технического паспорта рентгеновского кабинета - копия порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности - сведения о выполнении производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности - копия радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ	30 дней	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - бессрочно санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное) - бессрочно	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Сухавер Е.В., к. 328, тел. 374-21-15 Врач-лаборант (заведующий отделом) лабораторного отдела Кобяшев И.А., к. 321, тел. 360-56-32

	<u>Для получения санитарно-гигиенического заключения по деятельности, связанной с использованием источников иных вредных физических воздействий (передающие радиотехнические объекты)</u> - копия санитарного паспорта, передающего радиотехнического объекта - программа производственного контроля <u>Для получения санитарно-гигиенического заключения по деятельности, связанной с использованием источников иных вредных физических воздействий (базовые станции систем сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа)</u> - копия санитарного паспорта, - программа производственного контроля базовые станции систем сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа <u>Для получения санитарно-гигиенического заключения по деятельности, связанной с использованием источников иных вредных физических воздействий (магнитно-резонансные томографы)</u> - копия санитарного паспорта магнитно-резонансного томографа <u>Для получения санитарно-гигиенического заключения по деятельности, связанной с использованием источников иных вредных физических воздействий (лазерные изделия классов 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4)</u> - эксплуатационная документация на лазерное изделие - результаты дозиметрического контроля				
9.6.11. Получение санитарно-гигиенического заключения по проектам технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (за исключением проектов технических нормативных правовых актов, регулирующих обращение лекарственных средств,	- заявление - проекты технических нормативных правовых актов (технические регламенты, технические кодексы установившейся практики, государственные стандарты	20 дней	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - бессрочно санитарно-гигиеническое заключение (отрицательное)	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Сухавер Е.В., к. 328, тел. 374-21-15

стандартов организаций, технических условий, государственных стандартов), содержащих требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения			- бессрочно		
9.6.12. Внесение изменения (замена) в санитарно-гигиеническое заключение	- заявление - ранее выданное санитарно-гигиеническое заключение	15 дней	санитарно-гигиеническое заключение (положительное) - 3 года	плата за услуги	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиенической экспертизы, государственной регистрации и организации испытаний Окромешко Т.С., к. 314, тел. 374-68-32 Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Сухавер Е.В., к. 328, тел. 374-21-15 Врач-лаборант (заведующий отделом) лабораторного отдела Кобяшев И.А., к. 321, тел. 360-56-32 Врач-эпидемиолог (заведующий отделом) отдела эпидемиологии Загорская Т.О., к. 223, тел. 378-87-68

19.16. Согласование документации по ядерной и радиационной безопасности					
19.16.1. Согласование плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для пользователей закрытых источников ионизирующего излучения и (или) открытых источников ионизирующего излучения I – III категорий по степени радиационной опасности, а также содержащих указанные закрытые источники ионизирующего излучения радиационных устройств)	- план мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий	30 рабочих дней		бесплатно	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Сухавер Е.В., к. 328, тел. 374-21-15
19.16.3. Согласование нормативов допустимых выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду	- проект расчета и обоснования по уровню допустимых выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду	30 рабочих дней		бесплатно	
19.23. Согласование поставок источников ионизирующего излучения					
19.23.1. Согласование заказа-заявки на поставку источника ионизирующего излучения	- заказ-заявка на поставку источника ионизирующего излучения	15 рабочих дней		бесплатно	Врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Сухавер Е.В., к. 328, тел. 374-21-15

При подаче документов для проведения административной процедуры сведения о произведенной оплате могут быть представлены следующим образом:

- плата посредством использования автоматизированной системы единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП)
- банковский платеж